



**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**



**DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale – ONLUS  
Via Colombara di Vignano n°3 - MUGGIA (TS)**

# **D.U.V.R.I.**

## **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza**

### **ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO COMUNALE DI VIA WEISS A TRIESTE**

*Redatto ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81*



**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUemiladieci CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**

**PREMESSA**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è relativo alle attività di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e di riparazione necessaria al buon funzionamento della struttura, all'innaffiatura degli spazi verdi di pertinenza ed alla guida di automezzi per le necessità di approvvigionamento e di spostamento degli ospiti/utenti della struttura e per l'esecuzione di commissioni esterne di collegamento tra la struttura stessa e gli uffici centrali del Comune di Trieste, affidati da DUemilauno AGENZIA SOCIALE in subappalto alla cooperativa sociale DUemiladieci.

Il presente DUVRI non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell'impresa DUemiladieci, la quale pertanto dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs 81/2008.

Il DUVRI viene sottoscritto per accettazione dalle parti ed allegato al contratto di subappalto.

Il presente documento è strutturato in due parti.

La prima riporta i dati identificativi delle due cooperative, la descrizione ed i dati identificativi della struttura oggetto di valutazione ed i criteri utilizzati nell'identificazione delle interferenze e nella valutazione dei rischi da esse derivanti e le norme generali di coordinamento e sicurezza.

La seconda parte identifica le attività oggetto del subappalto e la valutazione dei rischi da interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione per fasi di lavoro.

**PARTE PRIMA**

**DATI IDENTIFICATIVI DELLE COOPERATIVE**

*DUemilauno AGENZIA SOCIALE – appaltatrice*

<b>DENOMINAZIONE</b>	DUemilauno AGENZIA SOCIALE società cooperativa sociale impresa sociale- ONLUS
<b>SEDE LEGALE</b>	Via Colombara di Vignano, 3 – 34015 Muggia (TS)
<b>TELEFONO</b>	Tel. 040232331 fax 040232444
<b>ATTIVITA'</b>	Servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Sig. Stefano Garbellotto Presidente e legale rappresentante
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	Dott.ssa Paola De Michieli
<b>R.S.P.P.</b>	Sig. Fabio Vallon cell. 3356160747 mail: fvallon@2001agsoc.it
<b>R.L.S.</b>	Sig.ra Judith Luna Sig. Alessandro Lanzara Sig. Vincenzo Spacone



**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**

*DUEMILADIECI - subappaltatrice*

<b>DENOMINAZIONE</b>	DUEMILADIECI società cooperativa sociale - ONLUS
<b>SEDE LEGALE</b>	Via Colombara di Vignano, 3 – 34015 Muggia (TS)
<b>TELEFONO</b>	Tel. 040232331 fax 040232444
<b>ATTIVITA'</b>	pulizie civili, ristorazione e piccole manutenzioni
<b>DATORE DI LAVORO</b>	signora Elena Lombardo Presidente e legale rappresentante
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	dottorssa Fiorenza Zambon
<b>R.S.P.P.</b>	Sig. Fabio Vallon cell. 3356160747 mail: fvallon@2001agsoc.it
<b>R.L.S.</b>	signora Manuela Coretti

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA OGGETTO DEL DUVRI**

<b>DENOMINAZIONE</b>	CENTRO DIURNO DI VIA WEISS centro diurni per disabili psichici gravi			
<b>PROPRIETA'</b>	Comune di Trieste			
<b>INDIRIZZO</b>	via Weiss, Trieste, tel. 040575403			
<b>RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA ENTE COMMITTENTE</b>	signora Elena Semeria (Comune di Trieste)			
<b>LAVORAZIONI OGGETTO DEL SUB APPALTO</b>	piccole manutenzioni e riparazioni, innaffiatura aree verdi di competenza, trasporti utenti e commissioni con automezzi			
<b>PERSONALE DITTA APPALTRICE IMPIEGATO</b>	variabile a seconda delle attività			
<b>COMPRESENZA PERSONALE DITTA APPALTRICE E/O DEL COMMITTENTE E/O OSPITI/UTENTI</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>	



DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS

**CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI**

In considerazione del fatto che il RSPP della cooperativa DUEMILADIECI è lo stesso della cooperativa DUEMIALUNO AGENZIA SOCIALE, non si è ritenuto necessario effettuare riunioni preliminari per l'individuazione delle attività previste dal contratto di subappalto e le interferenze che potrebbero derivare dal loro svolgimento.

Infatti tale situazione permette di conoscere, con sufficiente precisione, sia le attività che le caratteristiche specifiche della cooperativa appaltatrice sia quelle della cooperativa subappaltatrice e quelle specifiche dei servizi e degli ambienti interessati dal presente documento.

Ciascuna attività è stata poi scomposta, ove possibile, in fasi di lavoro e le informazioni raccolte sono state riportate all'interno delle schede di sintesi di ogni attività e per ogni struttura.

Le schede riportano ogni singola attività e fase e sono state indicate le possibili interferenze identificate.

Sono state particolarmente individuate le specifiche aree di lavoro; i percorsi ed i luoghi di transito impiegati per accedervi; le attrezzature e le macchine utilizzate; i prodotti chimici utilizzati; la presenza contemporanea del personale delle diverse cooperative partecipanti alla gestione della struttura e del comune di Trieste (committente) nei medesimi luoghi di lavoro; infine si è data particolare importanza alla compresenza degli ospiti/utenti della struttura oggetto del Documento, in considerazione della loro disabilità psichica.

In tal senso va qui ricordato che i servizi effettuati da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE sono rivolti a cittadini in condizione o a rischio di svantaggio, come definiti dalle leggi pertinenti, nonché di altre categorie sociali in condizione o a rischio di bisogno sociale; allo stesso modo, DUEMILADIECI, in quanto cooperativa sociale di tipo B attua il proprio mandato finalizzato all'abilitazione lavorativa di soggetti deboli.

Di conseguenza sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle sopraelencate interferenze e adottate le misure di prevenzione e protezione applicabili e conseguentemente saranno individuati i responsabili dell'attuazione di dette misure.

La metodologia applicata nelle tabelle prevede:

1. l'indicazione e la descrizione dell'oggetto del subappalto, delle lavorazioni svolte e delle specifiche fasi;
2. l'indicazione dei pericoli di interferenza, indicando le aree aziendali ove esse si possono manifestare, le lavorazioni e le mansioni coinvolte;
3. la valutazione dei rischi da interferenza e stima delle probabilità di accadimento e del danno derivante;
4. le misure di prevenzione e protezione adottate e l'assegnazione delle relative responsabilità di attuazione.

La valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando note scale semi-quantitative, secondo i seguenti schemi:

	significato dei valori P (probabilità)	significato dei valori D (danno)
1	<b>improbabile</b> (quasi impossibile che accada)	<b>lieve</b> (esposizione acuta o cronica con inabilità rapidamente reversibile – medicazione senza assenza dal lavoro)
2	<b>poco probabile</b> (potrebbe accadere qualche volta)	<b>medio</b> (esposizione acuta o cronica con inabilità temporanea – infortunio)
3	<b>probabile</b> (potrebbe accadere qualche volta/ sono noti episodi analoghi)	<b>grave</b> (esposizione acuta o cronica con inabilità permanente parziale – infortunio grave)
4	<b>altamente probabile</b> (potrebbe accadere molte volte/ sono noti vari episodi analoghi)	<b>gravissimo</b> (esposizione acuta o cronica con inabilità permanente totale o morte – infortunio gravissimo)

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**

Il rischio R ( PxD) così valutato può assumere valori crescenti quantificati in: 1,2,3,4,6,8,9,12 e 16 secondo la scala dei livelli sotto indicata:

SCALA DEI LIVELLI DI POTENZIALITA' DEL RISCHIO (R) = (PxD)							
P						V <sub>a</sub>	Interventi
4	4	8	12	16		>8	Azioni correttive urgenti
3	3	6	9	12		4÷8	Azioni correttive da programmare nel breve periodo
2	2	4	6	8		2÷3	Azioni correttive da programmare nel medio termine
1	1	2	3	4		1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
	1	2	3	4	D		

**NORME GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA**

L'attività del subappaltatore deve essere immediatamente sospesa in caso di:

- motivata richiesta da parte del responsabile del servizio del Comune di Trieste;
- pericolo grave ed immediato;
- emergenza allarme incendio, terremoto o altro;
- mancato rispetto della normativa di riferimento per l'attività svolta e/o delle misure di prevenzione e protezione previste dalle normative in essere e da quelle previste dal presente documento;
- pericolose anomalie nell'esecuzione del lavoro.

In ottemperanza a quanto disposto e descritto nel presente documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, DUEMILADIECI, in qualità di subappaltatore, s'impegna a:

- rispettare eventuali indicazioni provenienti da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE e/o dal Comune di Trieste in merito al coordinamento dei lavori con i dipendenti ed in seguito a misure di emergenza o pericolo immediato;
- consultare preventivamente DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE in merito ad eventuali modifiche nelle modalità operative descritte che possano influire nell'organizzazione dal lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con il personale e gli ospiti dell'appaltante;
- ad informare immediatamente DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE in merito a incidenti, infortuni e mancati infortuni (near miss) verificatesi e che hanno coinvolto personale della DUEMILADIECI nello svolgimento dell'attività, anche se di lieve entità;
- Informare il personale addetto e gli eventuali sostituti sui rischi individuati e le relative misure di prevenzione e protezione previste, nonché a fornire loro ogni dispositivo di protezione necessario;
- Ad informare e a far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e gestione delle emergenze previste dal piano di Emergenza ed Evacuazione della struttura, predisposto dal Comune di Trieste e ricevuto da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE.



DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS

PARTE SECONDA

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE PER FASI DI LAVORO

scheda attività n. 1	CENTRO DIURNO DI VIA WEISS centro diurno per disabili psichici gravi
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
<b>inizio lavori</b>  trasporto, carico/scarico e stoccaggio delle attrezzature di lavoro, compreso il materiale in sostituzione	area recintata di pertinenza del centro diurno  locali interni, stanze o parti di esse interessati alla manutenzione	aree esterne: <b>vedi scheda attività n. 3</b>  spazi interni: <b>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</b> -personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/ prestatori d'opera terzi	aree esterne: <b>vedi scheda attività n. 3</b>  spazi interni: urti inciampo schiacciamento	aree esterne: <b>vedi scheda attività n. 3</b>  spazi interni: infortunio alle persone	2	2	4	aree esterne: <b>vedi scheda attività n. 3</b>  spazi interni: -coordinamento con il personale presente prima dell'avvio dei lavori; - non ingombrare le vie di transito con materiali e attrezzature; -delimitare opportunamente l'area di stoccaggio dei materiali e l'area di lavoro; -garantire la stabilità al ribaltamento del materiale stoccato; -segnalare opportunamente l'area di cantiere.	operatore addetto alla lavorazione o caposquadra se più lavoratori  preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
<p><b>lavoro avviato</b></p> <p>montaggio/ smontaggio e operazioni proprie di manutenzione</p>	<p>locali interni, stanze o parti di esse interessate alla manutenzione</p>	<p><b>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</b></p> <p>-personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/ prestatori d'opera terzi</p>	<p>caduta di materiali</p> <p>urti</p> <p>schiacciamento</p> <p>inciampo</p> <p>contusioni</p> <p>piccoli tagli</p> <p>ustioni da contatto con utensili caldi</p>	<p>infortunio alle persone</p> <p>danneggiamenti a proprietà terze</p>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<p>-coordinamento con il personale presente prima dell'avvio dei lavori;</p> <p>- non ingombrare le vie di transito con materiali e attrezzature;</p> <p>-delimitare opportunamente l'area di lavoro;</p> <p>-non abbandonare gli utensili nei passaggi e comunque fuori dall'area di lavoro;</p> <p>-assicurare gli utensili da eventuali cadute dall'alto;</p> <p>-predisporre opportune protezioni dalle proiezioni di schegge;</p> <p>-mantenere l'area di lavoro in ordine e pulita.</p>	<p>Operatore addetto alla lavorazione o caposquadra se più lavoratori</p> <p>preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato</p>





DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
lavori su impianti elettrici o loro componenti	locali interni, stanze o parti di esse interessati alla manutenzione	<b>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</b> -personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/ prestatori d'opera terzi	elettrocuzione         incendio	infortunio alle persone         danneggiamenti a proprietà terze	2	3	6	-coordinamento con il personale presente prima dell'avvio dei lavori; -togliere tensione prima di iniziare i lavori; -non lasciare incustodite attrezzature elettriche sotto tensione; -non lasciare incustoditi impianti elettrici o loro componenti sotto tensione; -se possibile sezionare l'impianto elettrico.	Operatore addetto alla lavorazione o caposquadra se più lavoratori         preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato





DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
sospensione dei lavori (anche temporanea)	locali interni, stanze o parti di esse interessati alla manutenzione	<b>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</b> -personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/ prestatori d'opera terzi	urti schiacciamento inciampo contusioni piccoli tagli ustioni da contatto con utensili caldi elettrocuzione allagamenti incendio	infortunio alle persone  danneggiamenti a proprietà terze	2	2	4	coordinamento con il personale presente prima della sospensione dei lavori; -non lasciare utensili, attrezzature, quadri elettrici sotto tensione durante la sospensione dei lavori; -confinare opportunamente l'area dei lavori assicurandosi che non sia accessibile ad estranei prima di sospendere i lavori, -assicurarsi di aver chiuso tutte le sorgenti di rischio ( rubinetti gas e acqua, bombole gpl..) - segnalare opportunamente il cantiere.	Operatore addetto alla lavorazione o caposquadra se più lavoratori  preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato



**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
collaudo, smaltimento residui e  <b>chiusura dei lavori</b>	locali interni, stanze o parti di esse interessate alla manutenzione	<b>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</b> -personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/ prestatori d'opera terzi	urti  schiacciamento  inciampo  contusioni  piccoli tagli	infortunio alle persone   danneggiamenti a proprietà terze	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-modalità di stoccaggio degli imballaggi tali da garantire la stabilità al ribaltamento; - ripulire accuratamente l'area di lavoro e le sue pertinenze al termine dei lavori; assicurarsi di aver chiuso tutte le sorgenti di rischio ( rubinetti gas e acqua, bombole gpl..) - togliere le segnalazioni di cantiere; - effettuare le operazioni di scarico/carico dei materiali residui secondo le misure previste dalla scheda attività n. 3 fase carico/scarico.	Operatore addetto alla lavorazione o caposquadra se più lavoratori  preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato





DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS

<b>scheda attività n. 2</b>	<b>CENTRO DIURNO DI VIA WEISS centro diurno per disabili psichici gravi</b>
<b>ANNAFFIATURA SPAZI VERDI DI PERTINENZA</b>	

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
innaffiatura con tubi flessibili	area verde di pertinenza del centro diurno	<b>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</b> -personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/ prestatori d'opera terzi	scivolamento su terreno bagnato ( fango) inciampo	infortunio alle persone	2	2	4	-mantenere l'area circostante la zona di lavoro in condizioni di ordine e pulizia; - non ingombrare le vie di transito con materiali e attrezzature; - in caso di estese zone fangose interdirne opportunamente l'accesso; -riporre l'attrezzatura utilizzata dopo l'uso in sedi idonee di stoccaggio	Operatore addetto alla lavorazione o caposquadra se più lavoratori  preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato





DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS

scheda attività n. 3	CENTRO DIURNO DI VIA WEISS centro diurno per disabili psichici gravi
GUIDA AUTOMEZZI PER SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, PER NECESSITA' DI SPOSTAMENTO DEGLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO E PER PICCOLE COMMISSIONI ESTERNE E COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI CENTRALI DEL COMUNE	

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
circolazione e manovre nelle aree esterne con veicoli	area recintata di pertinenza del centro diurno	<b>presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> -veicoli del Comune di Trieste -veicoli della DMLAS -veicoli privati -veicoli di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi  <b>presenza di pedoni:</b> -personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/prestatori d'opera terzi	impatto tra automezzi  urti  investimento	infortunio alle persone  infortunio alle persone  danneggiamenti a proprietà terze	2	2	4	nelle aree esterne di pertinenza: -procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica eventualmente presente; -impegnare le aree di scarico e carico solo quando queste non sono utilizzate da altri operatori; -in caso di manovra in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile ( spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da altro operatore a terra; -in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia o di suo guasto, preavvisare la manovra usando il clacson; -non ingombrare le vie di fuga.	operatore all'automezzo  preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato





**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
spostamenti a piedi dell'autista	area recintata di pertinenza del centro diurno	<b>presenza di veicoli in circolazione e manovra:</b> -veicoli del Comune di Trieste -veicoli della DMLAS -veicoli privati -veicoli di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi	urti  investimento	infortunio alle persone	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	nelle aree esterne di pertinenza: -camminare sui marciapiedi o lungo eventuali percorsi pedonali indicati, e comunque lungo il margine delle vie carrabili; -non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra	operatore all'automezzo  preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato





DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS

FASI LAVORATIVE	AREE INTERESSATE	INTERFERENZE	EVENTO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEI RISCHI			MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILITA'
					P	D	R		
carico/scarico di materiali ed attrezzature  salita/discesa degli ospiti/utenti dall'automezzo	area esterna di pertinenza	<b>presenza di veicoli in circolazione e manovra:</b> -veicoli del Comune di Trieste -veicoli della DMLAS -veicoli privati -veicoli di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi  <b>presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa:</b> -personale del comune di Trieste -personale della DMLAS -utenti/ospiti -appaltatori/prestatori d'opera terzi	caduta di materiali  urti  schiacciamento  investimento durante la salita/discesa	infortunio alle persone    infortunio alle persone   danneggiamenti a proprietà terze	2    2	2    3	4    6	-parcheggiare l'automezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolari, -prima di procedere al carico/scarico di merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti improvvisi ( motore spento, freno a mano e marcia inseriti); -non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature e veicoli	operatore all'automezzo  preposto (RUO) della cooperativa appaltatrice o suo delegato



**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA  
DUEMILADIECI CENTRO DIURNO DI VIA WEISS**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Si conviene tra le parti che le misure di prevenzione descritte nella scheda attività n. 1 "PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE" verranno applicate solo nei casi in cui tali attività non potranno essere svolte, per la loro peculiarità o per cause di forza maggiore fuori dall'orario di apertura del Centro Diurno. E' buona regola infatti provvedere alle manutenzioni nelle giornate e/o negli orari di chiusura del centro in maniera tale da abbattere i rischi interferenziali evidenziati nella scheda in oggetto.

Le parti convengono inoltre che, stante la natura delle attività previste e preso atto che DUEMILADIECI adempie a tutte le prescrizioni ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente sulla sicurezza e salute sul posto di lavoro, non sono previsti costi aggiuntivi sulla sicurezza derivanti dal presente Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Si conviene infine che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, si provvederà ad un aggiornamento del presente Documento.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, allegato in originale al contratto di subappalto è conservato in copia presso il Servizio di Prevenzione e Protezione della Duemilauno Agenzia Sociale, presso il Centro Diurno di via Weiss e consegnato agli operatori di DUEMILADIECI al momento di avvio delle attività contemplate dal presente documento.

Muggia, 2 dicembre 2008

<i>redazione e verifica</i>	<i>accettazione</i>
Fabio Vallon RSPP Duemilauno Agenzia Sociale	Elena Lombardo Presidente e legale rappresentate Duemiladieci
	